

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312286-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Piątnica Poduchowna: Maszyny rolnicze
2019/S 128-312286**

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie
Marianowo
Piątnica Poduchowna
18-421
Polska
Osoba do kontaktów: Daniel Ambrożej
Tel.: +48 601611353
E-mail: przetarg.pzp@gmail.com
Kod NUTS: PL842

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://marianowo.edupage.org/>
Adres profilu nabywcy: <https://marianowo.edupage.org/>

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://marianowo.edupage.org/>
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Placówka oświatowa

I.5) Główny przedmiot działalności

Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie
Numer referencyjny: ZP/2019/2/1/2

II.1.2) Główny kod CPV

16000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż urządzeń, maszyn, sprzętu, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie, przeprowadzenie koniecznych szkoleń oraz przekazanie instrukcji bezpiecznego użytkowania dostarczonych elementów zamówienia.

2. Zamówienie podzielone jest na 16 (szesnaście) części. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej „OPZ”) dla każdej z części został określony w Załączniku nr 3 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Maszyny przemysłowe

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

42000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL842

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie

Siedziba Zamawiającego: Marianowo 7, 18-421 Piątnica Poduchowna, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa podnośnika 2.kolumnowego o parametrach min:

Udźwig 4 000 kg

Wys. podnoszenia min 1 800 mm

Przednie ramiona 3-stopniowe

Tylne ramiona 2-stopniowe

Wyposażony w zawór bezpieczeństwa, aby zapobiec przeładowaniu oraz w przypadku uszkodzenia siłownika.

Kontrolowana prędkość opuszczania.

Liny synchronizacyjne zapewniają stałe wyrównanie wózków.

Regulowana wysokość podnośnika.

Pneumatyczne zapadki z automatycznym odblokowaniem, zapewniają bezpieczeństwo pracy.

Automatyczne blokowanie ramion podczas podnoszenia i odblokowanie, kiedy podnośnik osiągnie dolne położenie.

Regulowany niski punkt podejmowania pojazdów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 30

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

WDN-RPPD.08.02.01-20-0031/18

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Maszyny przemysłowe

Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

42000000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL842

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. CHOR. JANA SZYMAŃSKIEGO
WMARIANOWIE

Siedziba Zamawiającego:

Marianowo 7

18-421 Piątnica Poduchowna

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zadanie nr 1

Dostawa kodu zwalniającego Auto Turn do terminala S10

Zadanie nr 2

Dostawa kodu zwalniającego TC BASIC do terminala S10

Zadanie nr 3

Dostawa kodu zwalniającego TC Geo zarządzanie zleceniami do terminala S10

Zadanie nr 4

Dostawa kodu zwalniającego TC SC zarządzanie zleceniami – kontrola sekcji maszyny ISO BUS do terminala S10

Zadanie nr 5

Dostawa stojaka o parametrach min:

EASY Stojak targowy Przenośny stojak targowy do prezentacji terminali S7 i S10.

Podłączenie terminali do zasilania, co umożliwi prezentację symulacji podczas zajęć

Zadanie nr 6

Dostawa ładowacza czołowego o parametrach min:

Ładowacz musi być kompatybilny z zamontowaną na ciągniku claas Arion 420

Konsola wyposażoną w system sterowania flex pilot,

Szybkozłącze hydrauliki i elektryki, ładowacz w kolorze ciągnika

Udźwig nominalny min 2000 kg

Wysokość podnoszenia – nie mniej niż 3 m

Wysokość wyładunku nie mniej niż 2,8 m

Głębokość czerpania min 15 cm

Osprzęt:

Łyżka uniwersalny poj. min, 700 dm³

Łyżka do materiałów sypkich poj. min 900 dm³

Widły do palet

Widły do obornika szer. min 1,4 m

Chwytnak do kieszonki "KROKODYL" szer. min 1,4 m

Chwytnak do bel

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 30

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

WDN-RPPD.08.02.01-20-0031/18

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.2

Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Maszyny rolnicze

Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

16000000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL842

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. CHOR. JANA SZYMAŃSKIEGO
WMARIANOWIE

Siedziba Zamawiającego:

Marianowo 7

18-421 Piątnica Poduchowna

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zadanie nr 1

Dostawa brony zębatej o parametrach min:

5 polowa,

Składana hydraulicznie

Szerokość robocza min 5,0 m

Głębokość uprawowa min 10 cm

Zadanie nr 2

Dostawa kultywatora o parametrach min:

Szerokość robocza – max 3,5 m

Ilość zębów – min 18

Liczba rzędów zębów – min 3

Zapotrzebowanie mocy – max. 75 kW

Zadanie nr 3

Dostawa brony talerzowej o parametrach min:

Szerokość robocza 3,0 - 3,5 m

Średnica talerzy minimum 500 mm

Liczba talerzy powyżej 20

Prędkość robocza 7-10 km/h

Wydajność powyżej 2 ha/h

Zapotrzebowanie mocy poniżej 120 KM

Zadanie nr 4

Dostawa siewnika uniwersalnego o parametrach min:

Szerokość robocza minimum 2,5 [m]

Typ, ilość redlic stopkowe min. 24

Pojemność skrzyni nasiennej min. 550[dm3]

Zapotrzebowanie mocy 55 -65 kW

Układ zamykania ścieżek technologicznych

Przerzutnik znaczników

Zagarniacz uniwersalny

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 30

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

WDN-RPPD.08.02.01-20-0031/18

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Maszyny rolnicze

Część nr: 4

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

16000000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL842

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. CHOR. JANA SZYMAŃSKIEGO
WMARIANOWIE

Siedziba Zamawiającego:

Marianowo 7

18-421 Piątnica Poduchowna

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Dostawa roztrząsacza obornika

Ładowność minimum 6 t

Adapter pionowy dwuwalcowy z możliwością rozrzucania wapna

Wymiary skrzyni minimum 3,0 x 1,8 m

Wysokość burt minimum 0,6 m

Układ jezdny jednoosiowy

Ogumienie minimum 20 – 24

Hamulce pneumatyczne dwuobwodowe

System przesuwu ściana wypychana

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
WDN-RPPD.08.02.01-20-0031/18
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
Część nr: 5
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
34000000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL842
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. CHOR. JANA SZYMAŃSKIEGO
WMARIANOWIE
Siedziba Zamawiającego:
Marianowo 7
18-421 Piątnica Poduchowna
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Dostawa testera diagnostycznego NavigatorTXTs z oprogramowaniem TRUCK, CAR i AGRI z wyposażeniem:
Zestaw przewodów TRUCK
Zestaw przewodów do samochodów europejskich
Zestaw przewodów AGRI
Zestaw dodatkowych przewodów do sam. ciężarowych: przyczepy/naczepy
Zestaw przewodów zasilających TRUCK: przewód główny połączeniowy, zasilanie akumulator -zapalniczka
Zestaw przewodów sam. azjatyckie
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
WDN-RPPD.08.02.01-20-0031/18
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
Część nr: 6
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
34000000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL842
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. CHOR. JANA SZYMAŃSKIEGO
WMARIANOWIE
Siedziba Zamawiającego:
Marianowo 7
18-421 Piątnica Poduchowna
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Zadanie nr 1
Dostawa wyważarki do kół o parametrach min:
Średnica felg: 10" - 26"
Szerokość felgi: Max. 15"
Maksymalna średnica koła: 800 mm
Wymiary (wys. x głęb. x szer.): 1150 x 1150 x 1400
Maksymalny ciężar koła: 65 kg
Pamięć operatorów: 3 operatorów
Czas pomiaru: 6s
Syntezytor mowy: TAK

Pozycjoner niewyważenia: Automatyczny obrót i zblokowanie koła
Min. próg niewyważień: 1g
Blokada wału: Sterowana komputerowo
Program ukryty ciężarek: SPLIT (dostosowanie ciężarka do ilości ramion)
Program Auto-ALU: Program Smart Alu
Automatyczne wprowadzanie danych: odległość i średnica
Programy do felg ALU: 9
Wyświetlacz: LCD 19"
Prędkość obrotowa: 150 - 200 obr/min
Zasilanie: 230V 50Hz
Zadanie nr 2
Dostawa montażownicy do kół o parametrach min:
Typ: automat
Zasilanie: 3 fazowe (400V)
Prędkość obrotowa stołu: I bieg: 6 obr./min., II bieg: 12 obr./min.
Moc zbijania – min 2000 kg

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
WDN-RPPD.08.02.01-20-0031/18

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Maszyny przemysłowe
Część nr: 7

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

42000000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL842

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. CHOR. JANA SZYMAŃSKIEGO
WMARIANOWIE

Siedziba Zamawiającego:

Marianowo 7

18-421 Piątnica Poduchowna

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Dostawa bezstopniowej giętarki do rur i profili o parametrach min:

Minimalna średnica gięcia - 80 mm

Maksymalna średnica gięcia - 320 mm

Maksymalna średnica rury - 60 mm

Moc silnika - 2,2 kw

Waga - 280 kg

Długość - 850 mm

Szerokość - 750 mm

Wysokość - 1200 mm

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 60

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

WDN-RPPD.08.02.01-20-0031/18

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.2

Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Maszyny przemysłowe

Część nr: 8

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
42000000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL842
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. CHOR. JANA SZYMAŃSKIEGO
WMARIANOWIE
Siedziba Zamawiającego:
Marianowo 7
18-421 Piątnica Poduchowna

II.2.4) **Opis zamówienia:**
Zadanie nr 1
Dostawa 3 stołów spawalniczych 2000 mm z wentylatorem o parametrach min:
Szerokość 2000mm
Wypozażony w wentylator 1,5 kW; 400V; 3000m3/h.
Informacje techniczne
Specjalna szuflada na pyły umożliwia łatwe czyszczenie stołu.
Powietrze jest odciągane od dołu, przez ruszt.
Wymiary całego stołu: szer.: 2000mm, głęb.: 800mm, wys.: 850mm.
Zadanie nr 2
Dostawa półautomatu spawalniczego o parametrach min:
Wyświetlacz prądu i napięcia spawania (w PDE 50 jako opcja)
Funkcje 2/4 takt, regulacja długości wolnego końca drutu
Obniżona półka na butlę;
Regulacja prędkości dojazdowej (dla PDE 51)
Spełnia normy IEC974-1, ROHS i CE.
Zasilanie – 400V
Znamionowy prąd wyjściowy / cykl pracy - 420 A / 40 %
Zakres prąd – 40 - 420 A
Waga – 154 k
Źródło prądu 3 fazowy do 400V
Uchwyt spawalniczy min. 4 m dł., do 400A chłodzony powietrzem
Przewód zasilający min. 4 m dł.
Wąż do podłączenia gazu osłonowego

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

WDN-RPPD.08.02.01-20-0031/18

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Maszyny przemysłowe

Część nr: 9

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

42000000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL842

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. CHOR. JANA SZYMAŃSKIEGO
WMARIANOWIE

Siedziba Zamawiającego:

Marianowo 7

18-421 Piątnica Poduchowna

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Dostawa stołu spawalniczego 2400x1200 z zestawem 28 narzędzi o parametrach min:

Płyta bazowa z otworami systemowymi D28 w rastrze 100 mm x 100 mm;

Min 2-rzędowy schemat otworów na krawędziach stołu z otworem systemowym;

Wszystkie otwory systemowe z zagłębieniem ochronnym;

Zoptymalizowane krawędzie zewnętrzne stołu;

Z dodatkowym żeberkiem poprzecznym;

Linie w kierunku X i Y na całej długości w odstępach co 100 mm;

Drobna skala z podziałką milimetrową,

Oznaczenie współrzędnych otworów w kierunku X i Y;

Nogi stołu z dokładną regulacją za pomocą nogi do ramy nośnej;

Kołnierz przy nodze do ochrony pakietu węży.

Zestaw zawiera min:

Kątownik 175x175x50 mm (otwór / slot) 4 szt.

Kątownik / mały 175x75x50 mm, skala obustronna 2 szt.

Kątownik prawy 300x275 mm 2 szt.

Kątownik lewy 300x275 mm 2 szt.

Kątownik 275x175x50 mm 2 szt.

Uniwersalna belka mocująca / duża 225x50x25 mm 2 szt.

Uniwersalna belka mocująca L 500 - 500x100x25 mm 4 szt.

Uniwersalna belka mocująca L 300 - 300x50x25 mm 4 szt.

Dysk lokujący śr. 100 - wymiar kątownika 25-75 mm, bezstopniowy 2 szt. Przesuwany stoper - 150x50x25 mm, skala obustronna 4 szt.

Trzpień PC / krótki - śr. 28-0,02, SW 14, zakres graniczny mocowania 41-47, 25/200 kN 20 szt.

Trzpień lokacyjny śr. 28 / 40x74 mm 10 szt.

Kompensacyjny uchwyt zaciskowy 150 mm z śrubą mocującą 2 szt. Kompensacyjny uchwyt zaciskowy 200 mm z śrubą mocującą 2 szt.

Uchwyt zaciskowy 180 ze śrubą mocującą - rura pionowa 220 mm 4 szt.

Uchwyt zaciskowy 180 ze śrubą mocującą - rura pionowa 350 mm 4 szt.

Uchwyt zaciskowy 90 – rura pionowa 260 mm 2 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

WDN-RPPD.08.02.01-20-0031/18

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.2

Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

34000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL842

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. CHOR. JANA SZYMAŃSKIEGO

WMARIANOWIE

Siedziba Zamawiającego:

Marianowo 7

18-421 Piątnica Poduchowna

II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa drona do rolnictwa precyzyjnego

Maks. czas lotu 27 min.

Masa 3290 g (z dwoma akumulatorami, bez gimbału i kamery)

Maks. masa startowa 4000 g

Maks. Prędkość 94 km/h

Maks. prędkość wznoszenia Tryb P, A - 5 m/s / Tryb S - 6 m/s

Maks. prędkość opadania 9 m/s

Temperatura robocza -20° - 40° C

Zasięg dolnych czujników 5 m

Zakres pracy dolnych czujników 0 - 10 m

Zakres pracy przednich czujników 0,7 - 30 m

Zasięg górnych czujników 5 m

Zasięg sygnału nadajnika 3,5 km w UE (zgodnie z CE)

Akumulator nadajnika 6000 mAh 2S LiPo

Akumulator ATB50 4280 mAhLiPo 6s 22,8 V

Kamera Min. 15 megapikselowy sensor umożliwiający nagrywanie w rozdzielczości min. 4K

Gimbal Min. 3-osiowy

Sterowanie dronem - Dedykowany kontroler z uchwytem na smartfona lub własnym ekranem

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 30

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

WDN-RPPD.08.02.01-20-0031/18

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.2

Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
Część nr: 11

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

34000000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL842

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. CHOR. JANA SZYMAŃSKIEGO
WMARIANOWIE

Siedziba Zamawiającego:

Marianowo 7

18-421 Piątnica Poduchowna

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Dostawa symulatora kombajnu o parametrach min:

Interaktywna regulacja kombajnu,

Siedzisko dla operatora i teleskopowa kolumna kierownicza,

Hydrostatyczna dźwignia do sterowania prędkością jazdy,

Wielofunkcyjny wyświetlacz na słupku narożnym,

4 monitory Asus 55 cali,

Komputer o parametrach min: i7 7700 3,6 6 Gb Ram 250 SSD 600 W Forton, Nvidia GTX 1060 6gb,

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 90

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

WDN-RPPD.08.02.01-20-0031/18

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.2

Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Wyposażenie
Część nr: 12

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

42000000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL842

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. CHOR. JANA SZYMAŃSKIEGO
WMARIANOWIE

Siedziba Zamawiającego:

Marianowo 7

18-421 Piątnica Poduchowna

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zadanie nr 1

Dostawa MD-1165E2 Hydraulika – moduł maxi 2 o parametrach min:

Każdy zestaw dydaktyczny umożliwia kształcenie zawodowe w kwalifikacjach E.3, E.18. i E.19 w zawodzie Technik mechatronik (EE.02., EE.21.).

Stanowiska są wyposażone we wszystkie niezbędne elementy przyłączeniowe i montażowe wymagane do prawidłowej pracy.

Stanowisko ma możliwość rozbudowy o wybrane elementy dodatkowe – rozdzielaczem siłowniki, elementy hydrauliki proporcjonalnej itp.

Stanowisko wolnostojące

Elementy są wyposażone w szybkozłącza bezwyciekowe klasy ISO-F

Zawierają materiały dydaktyczne w języku polskim oraz dostęp do platformy e-learningowej.

Zadanie nr 2

Dostawa Siłowniki pneumatyczne, pneumatyka, elektropneumatyka i sensoryka oraz płyta montażowa pozioma - moduł dydaktyczny o parametrach min:

Zestaw dydaktyczny umożliwia przeprowadzenie egzaminu zawodowego dla kwalifikacji E.3, E.18. i E.19 w zawodzie Technik mechatronik (EE.02., EE.21.).

Stanowisko jest wyposażone we wszystkie niezbędne elementy przyłączeniowe i montażowe wymagane do prawidłowej pracy.

Stanowisko ma możliwość rozbudowy o wybrane elementy dodatkowe – pneumatyczne, elektropneumatyczne, czujniki itp.

Stanowisko przeznaczone do umieszczenia na biurku/stole laboratoryjnym.

Standard przyłączy pneumatycznych 4 mm / 6 mm.

Inne typy przyłączy pneumatycznych dostępne na życzenie.

Zawiera materiały dydaktyczne w języku polskim oraz dostęp do platformy e-learningowej.

Zadanie nr 3

Dostawa czujników – zestaw dydaktyczny o parametrach min:

Do zestawu wchodzi:

Czujnik indukcyjny: NO, PNP, przewód elektryczny ze złączem wtykowym, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt.

Czujnik pojemnościowy: NO, PNP, przewód elektryczny ze złączem wtykowym, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt.

Czujnik fotoelektryczny refleksyjny: NO, PNP, przewód elektryczny ze złączem wtykowym, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 kpl.

Zwierciadło – 1 kpl.

Czujnik fotoelektryczny odbiciowy: NO, PNP, przewód elektryczny ze złączem wtykowym, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 kpl.

Uniwersalny koncentrator (zadajnik) sygnałów 24 V DC: 4 wejścia/4 wyjścia,

Z możliwością współpracy ze sterownikiem PLC (ME-132B), zestaw złączek zapasowych – 1 kpl.

Zasilacz 24 V DC 60 W z przewodem zasilającym – 1 szt.

Zadanie nr 4

Dostawa 16 licencji oprogramowania do symulacji układów pneumatycznych i hydraulicznych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 90

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

WDN-RPPD.08.02.01-20-0031/18

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.2

Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Sprzęt rolniczy

Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

16000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL842

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. CHOR. JANA SZYMAŃSKIEGO
WMARIANOWIE

Siedziba Zamawiającego:

Marianowo 7

18-421 Piątnica Poduchowna

II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa przyczepy do nauki jazdy

Przyczepa burtowa tandem

Fabrycznie nowa

Ładowność max 7,5 t

Powierzchnia ładunkowa max 10 m²

Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz max 4500 mm

Wymiary gabarytowe (dł/szer/wys) 6200/2500/1700

Wysokość ścian skrzyni max 600 mm

System wywrotu trójstronny

Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej

Dyszel sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika

Kółko podporowe

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuobwodowa

Instalacja oświetlenia 12 V

Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem

Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej

Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej

Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Błotniki kół tylnych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 90

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

WDN-RPPD.08.02.01-20-0031/18

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.2

Uzupełnieniedeficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Maszyny przemysłowe
Część nr: 14

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

42000000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL842

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. CHOR. JANA SZYMAŃSKIEGO
WMARIANOWIE

Siedziba Zamawiającego:

Marianowo 7

18-421 Piątnica Poduchowna

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Urządzenia wyprodukowane na terenie UE

Zadanie nr 1

Dostawa pilarki formatowej o parametrach min:

Agregat pilarki z 1 prędkością 4800 obr/min

Tarcza fi 315 mm, wysokość cięcia 104 mm

Agregat podcinacza 0,75 kW, fi 100 mm

Moc silnika głównego 5,5 kW S6,

Szerokość stołu formatowego 350 mm

Stół formatowy długości 2800 mm, system prowadzenia na hartowanych listwach, wałkach lub kulkach
gwarancja na system przesuwu stołu do 10 lat

Oslona górna tarczy piły odchylana całkowicie z pola pracy

Stolik boczny z rolką podparty na ramieniu 1150 x 640 mm

Przykładnica poprzeczna 3200 mm z 2 ogranicznikami

Cięcie równoległe 1250 mm

Waga maszyny 740 kg

Zadanie nr 2

Dostawa piły taśmowej o parametrach min:

Wysokość cięcia w mm 310

Szerokość cięcia w mm 420

Srednica koła- w mm 440

Prędkość obrotowa kół w obr./min 850

Przykładnica równoległa

Górne i dolne precyzyjne prowadniki rolkowe

Szerokość piły taśmowej w mm 6-25

Wysokość robocza w mm 886

Wymiary stołu roboczego w mm 420x575

Przechył stołu roboczego-10⁰–+45⁰

Wysokość całkowita w mm 1865
Średnica króćca odciagu w mm 1x 120
Moc silnika 3,5 KM (2,5 kW) S6/40%
Waga w kg 170
Zadanie nr 3
Dostawa strugarko-grubościówki o parametrach min:
Wyrównarka
Długość stołów wyrównarki 2000 mm (długość stołu podawczego 980 mm)
Grubość zbioru 4 mm
Szerokość strugania 410 mm
Przykładnica wyrównarki z anodowanym liniałem 1100 x 150 mm
Silnik 4,0 kw S6
Wał strugarski ze skośnym natarciem noża z 2 przesuniętymi względem siebie nożami spiralnymi, wyposażonymi w płytki z węgla spiekane 4-stronne,
Zespół grubiarzy
Maksymalna ilość zbioru 4 mm
Szerokość strugania 404 mm
Wysokość obrabianego elementu min.-maks. 3 -230 mm
Zegar mechaniczny wysokości stołu grubiarzy w mm
2-stopniowa, zsynchronizowana przekładnia posuwu 6+12 m/min.
Zadanie nr 4
Dostawa okleinarki o parametrach min:
Grubość obrzeży min.-max. w mm 0,2-0,4
Grubość elementu min.-max. w mm 10-45
Min. szerokość elementu obrabianego 90 mm
Min. długość elementu obrabianego w mm 250 mm
Prędkość posuwu min 5,5 m/min
Doprowadzanie obrzeży z rolki z talerza podawczego
Nożyce gilotyny do obcinania obrzeży z rolki o grubości do 2 mm
Zespół klejący dla termoplastycznego kleju granulowanego, teflonowy pojemnik na klej 1,2 kg
Zespół dociskowy regulowany sprężynowo, 1 gumowa rolka dociskowa i 2 rolki utrwalająca docisk
Agregat z nożycami do obcinania ostatecznego
Wielofunkcyjny agregat frezujący, 9.000 obr./min, 0,5 kW, frezowanie na okrągło R-2, fazowanie pod kątem 15#,
Pulpit sterowania z wyświetlaczem LCD i klawiaturą
Transport oklejanej formatki gąsienicą na przenośnik pasowy
Wysuwana podpora
Zadanie nr 5
Dostawa frezarki dolnowrzecionowej o parametrach min:
Frezarka z otworem w stole żeliwnym średnicy fi 230mm i aluminiowym stołem przesuwным
System szybkiej wymiany wrzeciona frezarskiego
Wysokość użyteczna wrzeciona frezarskiego fi 30 – 115 mm
4 prędkości obrotowych 3500/6500/8000/10000 obr/min
Przechyłne wrzeciono frezarskie w zakresie 90 st- 45 st
Przykładnica frezarki o max frezach fi 230 mm z aluminiowymi prowadnikami z regulacją prowadnika odbierającego w zakresie -5 do +25 mm, system nastawczy przykładnicy pozwalający: równoległe prowadzenie

całej przykładnicy, uzyskać powtarzalność przy zdjęciu i założeniu, szybkie ustawianie na średnicę narzędzi, posiada skalę do ustawiania grubości zbioru
Ręczne ustawianie wysokości freza z dokładnością 0,1 mm
Ręczne ustawianie kąta przechyłu agregatu ze skalą z dokładnością do 1 stopnia
Silnik mocy 5,5 kW (S6) rozruch gwiazda-trójkąt – moc przenoszona przy pomocy paska wielorowkowego
Przełącznik kierunku obrotów prawo-lewo
Stół formatowy długości 1300 mm, system prowadzenia na hartowanych listwach, wałkach lub kulkach
Gwarancja na system przesuwu stołu do 10 lat
Przykładnica kątowa mocowana na stole, długości 1100mm ze skalą kątową w stole do czopowania, ustawiana w zakresie -45 do+45 stopni z 1 ogranicznikiem długości elementów czopowanych
Zadania 6-9 dokładny opis znajduje się w Zał. nr 3 SIWZ

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 90

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

WDN-RPPD.08.02.01-20-0031/18

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Maszyny przemysłowe

Część nr: 15

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

42000000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL842

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. CHOR. JANA SZYMAŃSKIEGO
WMARIANOWIE

Siedziba Zamawiającego:
Marianowo 7
18-421 Piątnica Poduchowna

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zadanie nr 1

Dostawa tokarko-kopiarki o parametrach min:

Posuw automatyczny TAK

Maksymalna długość toczenia 1200 mm

Wysokość środka 1100 mm

Wysokość kłków nad prowadnicami 215 mm

Maks. Ø toczenia nad prowadnicami 450 mm

Maks. Ø toczenia przy kopiowaniu 215 mm

Maks. Ø toczenia nad suportem 215 mm

Maks. głębokość zespołu kopiującego 16 mm

Maks. długość zespołu kopiującego 1200 mm

Wzornik, maks. średnica 150 mm

Wzornik, maks. długość 1200 mm

Końcówka wrzeciona: gwint zewnętrzny M33x3.5

Końcówka wrzeciona: stożek Ø14.9 / MK2

Konik: przesuw pinoli 140

Konik: stożek pinoli MK2

Prędkość wrzeciona, min-1 500 / 1000 / 2000 / 2800

Moc głównego silnika 1,1 kW

Waga 350

Zadanie nr 2

Dostawa wiertarki pionowa o parametrach min:

Obroty wrzeciona 1400 U/min

Wymiary stołu 540x230 mm

Moc silnika 1,1 kW

Napięcie 230V lub 400V

Waga 148 kg

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 90

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

WDN-RPPD.08.02.01-20-0031/18

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Maszynty przemysłowe

Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

42000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL842

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. CHOR. JANA SZYMAŃSKIEGO
WMARIANOWIE

Siedziba Zamawiającego:

Marianowo 7

18-421 Piątnica Poduchowna

II.2.4) Opis zamówienia:

Zadanie nr 1

Dostawa pilarki ukośnej o parametrach min:

Pobór mocy - 1200 W

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1300 - 3500 min^{#1}

Średnica tarczy pilarskiej 216 mm

Głębokość cięcia 90°/90° 305 x 60 mm

Głębokość cięcia przy 45°/90° 215 x 60 mm

Głęb. cięcia 45°/45° (z lewej) 215 x 40 mm

Kąt nachylenia 47/46 ° - Kąt uciosu 60/60 °

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 661 x 475 x 430 mm

Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36 mm

Ciężar 17,8 kg

Głęb. cięcia 60°/90° (z prawej) 150 x 60 mm

Głęb. cięcia 45°/45° (z prawej strony) 215 x 20 mm

Zadanie nr 2

Dostawa szlifierki o parametrach min:

Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm

Pobór mocy - 720 W

Prędkość obrotowa, ruch ROTEX - 320 - 660 min^{#1}

Prędkość obr. ruchu mimośr. - 3300 - 6800 min^{#1}

Suw szlifujący - 5 mm

Talerz szlifierski FastFix Ø - 150 mm

Ciężar - 2,3 kg

Zadanie nr 3

Dostawa frezarki ręcznej o parametrach min:

Pobór mocy: 2200 W;

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 10000-22000 min⁻¹;

Średnica uchwytu zaciskowego: 6-12,7 mm;

Szybkie nastawianie głębokości frezowania: 80 mm;

Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania: 20 mm;

Maks. średnica frezu: 89 mm;

Przylącze do odsysania pyłu Ø: 36/27 mm;

Ciężar: 7,8 kg.

Zadanie nr 4

Dostawa frezarki do połączeń o parametrach min:

Pobór Moc urządzenia y urządzenia - 420 W

Prędkość produktu obrotowa na biegu jałowym 25500 min

Ogranicznik do ustawiania głębokości frezowania - 12, 15, 20, 25, 28 mm

Maks. Głębokość frezowania - 28 mm

Frez DOMINO do gniazd Ø - 4, 5, 6, 8, 10 mm

Nastawianie głębokości frezowania - 5-30 mm

Frezowanie po skosie- 0-90 °

Przylącze do odsysania pyłu - Ø 27 mm

Ciężar modelu- 3,2 kg

Zadanie nr 5

Dostawa wyrzynarki o parametrach min:

Maksymalna moc (W): 550 [W]

Głębokość cięcia w drewnie (mm): 120

Głębokość cięcia w aluminium (mm): 10 [mm]

Głębokość cięcia w metalu (mm): 20

Mocowanie brzeszczotu: chwyt typu T

Maksymalna prędkość skokowa (obr./min): 3800 [obr./min]

Rodzaj silnika: silnik bezszczotkowy

Napięcie zasilania: 230 [V]

Informacje dodatkowe: regulacja obrotów

Waga urządzenia (kg): 2.4 [kg]

Zadanie nr 6

Dostawa odkurzacza mobilnego o parametrach min:

Pobór mocy - 350-1200 W

Wielkość przepływu maks. - 3900 l/min

Podciśnienie maks. - 24000 Pa

Powierzchnia filtracyjna - 6318 cm²

Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą - 7,5 m

Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. - 36/34 l

Wymiary (dł. x szer. x wys.) - 630 x 365 x 596 mm

Ciężar - 14,4 kg

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 90

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

WDN-RPPD.08.02.01-20-0031/18

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.2

Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zamawiający ustala istotne postanowienia umowy na realizację zamówienia – wg zał. nr 5 do SIWZ.

Podpisanie umowy nastąpi w formie pisemnej zgodnie z art. 94 ustawy Pzp

Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy.

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy ujęty jest w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Zawarta umowa będzie jawna i będzie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości dla wybranych części - zgodnie z Roz. XVIII SIWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 09/08/2019

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 09/08/2019

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie

Siedziba Zamawiającego: Marianowo 7, 18-421 Piątnica Poduchowna, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Do Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy (JEDZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć również Formularze Cenowe odpowiednio dla części zamówienia na które składana jest oferta - wg wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 2 do SIWZ.
3. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenia w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanego dalej „JEDZ”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć JEDZ i ofertę w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wg następujących zasad:
 - 1) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego,
 - 2) Po stworzeniu lub wygenerowaniu jednolitego dokumentu JEDZ, musi zostać on podpisany przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 162) i złożony w jednym z następujących formatów przesyłania danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Zamawiający zaleca, aby dokument JEDZ wytworzony za pomocą oprogramowania tworzącego pliki w formacie innym niż .pdf, zapisać w formacie pdf.
 - 3) Zamawiający dokona weryfikacji, czy dokument elektroniczny JEDZ został podpisany przez właściwą/ właściwe osobę/osoby, czy podpis jest kwalifikowany oraz czy certyfikat podpisu jest ważny na dzień składania ofert.
 - 4) W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający musi otrzymać jednolity dokument JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie sporządza JEDZ wyłącznie w postaci elektronicznej, pod rygorem nieważności oraz opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 - 5) Jednolite dokumenty JEDZ składane przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz przez podmioty udostępniające potencjał, powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich,
 - 6) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy.
 - 7) Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem dostępny jest Jednolity Europejski Dokument Zamówienia ESPD (European Single Procurement Document) w formie elektronicznej: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/>.
 - 8) Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie UZP, w Repozytorium Wiedzy, w zakładce: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
4. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oraz klauzula informacyjna oferenta - załącznik nr 4 i nr 4a do SIWZ.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/>

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga do Sądu.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy wraz z dowodem uiszczenia wpisu.

4. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma związane z odwołaniem wnoszone w tej postaci, Wykonawca przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Terminy na wniesienie odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy, zdanie drugie.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołujący za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwilania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
01/07/2019